

SCHEDA TECNICA_

SPRINTER 670246

INDICE

01_ Descrizione mezzo	3
02_ Impianto elettrico	4
03_ Prospettive	5
04_ Dimensioni	10
05_ Immagini	14
06_ Contatti	17

01_Descrizione mezzo

Linee aggressive, stile industriale e grandi prestazioni, tutto in un unico mezzo.

Al suo interno possono lavorare comodamente dai due ai tre operatori.

Il mezzo internamente si presenta vuoto e può essere allestito a seconda dell'evento e di cosa si vuole offrire.

Il mezzo è già dotato di lavandino,frigo, freezer e cappe d'aspirazione.

02_ Impianto elettrico


Dotato di un quadro elettrico interno e prese schuko 220.

Presa elettrica, due opzioni possibili:

32A - 400V - 5 Poli (consigliata se usata in elettrico)

16A - 220V (sufficiente per attrezzatura a gas)


03_Prospettive



Prospettiva anteriore




Prospettiva lato cieco




Prospettiva posteriore




Prospettiva lato di servizio




Prospettiva anteriore



Prospettiva posteriore



Prospettiva lato cieco



Prospettiva lato di servizio


04_Dimensioni

Le dimensioni di seguito riportate fanno riferimento al mezzo completamente chiuso per il trasporto.


Si deve considerare un ulteriore spazio corrispondente a:

- **120cm** fronte lato servizio, per l'apertura del portellone
- **110cm** fronte lato cieco, per apertura vani servizio
- **90cm** in altezza, per l'apertura dell'insegna

Tutte le misure sono in cm




Dimensioni anteriori




Dimensioni posteriori

Tutte le misure sono in cm



Dimensioni lato cieco

Tutte le misure sono in cm



Dimensioni lato di servizio

05_Immagini





06_Contatti

Questo mezzo è disponibile per il noleggio, contattaci per ottenere più informazioni.

Responsabile reparto

Mauro Toniato

Telefono: **+39 388 4404 493**

Mail: **mauro.toniato@nunus.it**